

MARCA: SAFEAGLE
MODELO: SE1806
CÓDIGO: D126601012

PÓRTICO DETECTOR DE METALES DE 6 ZONAS Y 18 SUBZONAS PINPOINT

1. Descripción:

Este arco detector de 18 zonas de localización tiene una pantalla LED integrada en su control, permite una detección rápida y precisa de los objetos de metal ocultos en el cuerpo de la persona como armas, cuchillos y otros. Tiene 255 niveles de sensibilidad por cada zona y una interfaz de software sencilla, que lo hace más fácil para instalaciones y mantenimientos.

2. Características:

- Tiene 18 zonas independientes de ajuste de sensibilidad.
- Sensibilidad ajustable de cada zona, sonidos multi alarmas para escoger.
- Frecuencia de operación puede ser ajustado manualmente o automáticamente.
- Tecnología de detección, sin ángulo o punto ciego.
- Estadística: registra el número de personas y numero de alarmas.
- Velocidad de detección: más de 60 personas pasan y detecta por un minuto.
- No es peligroso para el cuerpo humano, ni personas con marcapasos, mujeres embarazadas, disco magnético.
- Dos modos de detección, P0 para detección estándar, P1 para detección de objetos voladores.
- 16 frecuencias de trabajo ajustables para ajustar y eliminar los efectos potenciales del dispositivo de rayos X, la radio y otras fuentes de interfaz eléctrica.

3. Especificaciones técnicas:

- **Zonas de detección:** 18 zonas independientes de ajuste de sensibilidad.
- **Pantalla:** LED.
- **Nivel de sensibilidad por cada zona (ajustable independientemente):** 0 a 255.
- **Voltaje de operación:** AC 220V, 50-60 Hz
- **Consumo de energía:** <30 w.
- **Tamaño del equipo:** 2200 (alto) x 860 (ancho) mm x 500 (espesor)
- **Temperatura de operación:** -20°C -+45°C.
- **Rango de frecuencia de trabajo:** 1-16 bandas


4.- Normas y certificaciones:

- EN60950, EN50081, GB15210-2003, CE, RoHS, ISO14001, OHSAS 18001

5.- Imagen del producto:



6.- Imágenes de aplicación:



7.- **Accesorios opcionales (No incluidos en el costo del producto)**

- Ruedas desmontables
- Batería de barra transversal de respaldo
- Red de PC para control de sistema de software.
- Tabla de pendientes de desinversión detector de metales, recoger y gestionar los objetos personales de metal en tránsito.
- Torniquete integrado para control de acceso
- Dos puertos en ambos túneles laterales

NOTA:

1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso.
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso.

Revisión A 2020